

Predmet: Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije II (postupak br.02/15)

Poštovani, u vezi izmene konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke Opšti specifični potrošni, ugradni i sanitetski materijal br. 02/15, po partijama, obaveštavamo Vas sledeće:

Naručilac je dana 20.02.2015. izvršio izmenu konkursne dokumentacije i izmene se sastoje u sledećem:

1. Menja se II deo (tabelarni deo konkursne dokumentacije u excel formatu):

- U Obrazacu ponude Prilog 3 - tabelarni deo ponude u Excel formatu, u delu koji se odnosi na procenjenu vrednost partija, menja se i

glasi:

- za partiju 6: 600.000,00 dinara;
- za partiju 11: 5.500.000,00 dinara;
- za partiju 27: 800.000,00 dinara;
- za partiju 28: 120.000,00 dinara;
- za partiju 52: 7.870.000,00 dinara;
- za partiju 54: 4.300.000,00 dinara;
- za partiju 64: 430.000,00 dinara;
- za partiju 83: 580.0000,00 dinara;
- za partiju 84: 150.000,00 dinara;
- za partiju 94: 100.000,00 dinara;
- za partiju 96: 1.000.000,00 dinara;
- za partiju 110: 800.000,00 dinara;
- za partiju 134: 3.150.000,00 dinara;
- za partiju 150: 1.800.000,00 dinara;

2. Menja se partija 10. i sada glasi:

PARTIJA 10.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Elektrode za praćenje cerebralne perfuzije za aparat INVOS	kom	60

3. Menja se partija 25. i sada glasi:

PARTIJA 25.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Intravenska kanila sa injekcionim ulazom na sredini krilaca sa jednosmernom valvulom i hidrofobnim stoperom za krv, 16G, 50mm	kom	1000
2.	Intravenska kanila sa injekcionim ulazom na sredini krilaca sa jednosmernom valvulom i hidrofobnim stoperom za krv, 18G, 45mm mogućnost dorzalne verzije, dužina katetera 25mm	kom	15500
3.	Intravenska kanila sa injekcionim ulazom na sredini krilaca sa jednosmernom valvulom i hidrofobnim stoperom za krv, 20G, 33mm mogućnost dorzalne verzije, dužina katetera 25mm	kom	16000
4.	Intravenska kanila sa injekcionim ulazom na sredini krilaca sa jednosmernom valvulom i hidrofobnim stoperom za krv, 22G, 25mm	kom	9000
5.	Intravenska kanila od PUR-sa injekcionim ulazom sa jednosmernom valvulom na sredini krilaca i hidrofobnim stoperom za krv, 24G, 19mm	kom	1560
6.	Intravenska kanila sa samoaktivirajućim mehanizmom od uboda, 20G, mogućnost dorzalne verzije, dužina katetera 25mm	kom	50

4. Menja se partija 56., spaja sa partijom 155, i sada glasi:

Procenjena vrednost: 2.100.000,00 dinara

PARTIJA 56.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Tečno biocidno sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi aktivne supstance: najmanje 2 alkohola sa dodatkom organske kiseline ili fenol derivata, testiran u skladu sa EN1500 ili odgovarajuće EN12791 ili odgovarajuće; pakovanje do 1000ml	litar	1800
2.	Medicinski losion za pranje ruku i tela, pH neutralan, sa alantoinom, pakovanje do 1000ml	litar	900

Napomena: Partija 155. nije više sastavni deo konkursne dokumentacije.

5. Menja se partija 62. i sada glasi:

PARTIJA 62.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Medicinsko sredstvo za visok nivo dezinfekcije hirurških instrumenata na bazi 0.55% ortofitaldehida ili odgovarajuće, višednevna stabilnost radnog rastvora, rastvor spreman za upotrebu sa odgovarajućim test trakama za proveru postojanosti dezinfekcionog rastvora	litar	450

6. Menja se partija 65. i sada glasi:

PARTIJA 65.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Kružni sistem creva za anesteziju sa antimikrobnom zaštitom na bazi jona srebra, dužine 1.6m +0.8m grana, Y konekcija, koleno 22M/15F i balonom 2L (zamena na 7 dana, antibakterijska efikasnost 99.9%) (za anesteziološku radnu stanicu AVANCE)	kom	300
2.	Koaksijalni sistem za anesteziju(UniFlow), prečnika 30mm, antimikroba zaštita na bazi jona srebra, sa balonom zapremine 2l, integrisanom linijom za respiratorni monitoring,dužine 1.6m, nastavkom (rukom)0.5m(zamena na 7dana, antibakterijska efikasnost 99.9 %)(za anesteziološku radnu stanicu AVANCE)	kom	250
3.	Crevo za dovod kiseonika najmanje dužine 1.8m	kom	700
4.	Bazični dečiji disajni sistem creva sa luer nastavkom 1.6m	kom	60
5.	Spirometar za podsticaj disanja sa jednom kuglicom	kom	48
6.	Fleksibilno crevo 22mm kotur dužine 50m, isecivo na svakih 150mm	kom	10
7.	Sistem za reanimaciju sa balonom 1.5L i maskom	kom	12

7. Menja se partija 98. i sada glasi:**Procenjena vrednost: 525.000,00 dinara**

PARTIJA 98.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	TEE-transezofegealne ultrazvučne sonde za monitore CardioQ (sonda TOE)	kom	30

8. Menja se partija 101. i sada glasi:**Procenjena vrednost: 540.000,00 dinara**

PARTIJA 101.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Monitoring set za invazivno merenje arterijskog pritiska kompatibilan sa monitorima DASCH4000, DASCH3000 i S/5 DATEX OPHMEDA	kom	300

9. Menja se partija 126. i sada glasi:

PARTIJA 126.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Troakar set 10mm (2 kanile + 1 opturator sa metalnim nožem) 5-11mm	kom	500
2.	Troakar set 12mm (2 kanile + 1 opturator sa metalnim nožem) 5-12mm	kom	500
3.	Endoskopski instrument-taker, 5 mm, na bazi PGLA, sa 30 komada u šaržeru, za fiksaciju mrežica	kom	7

10. Menja se partija 129. i sada glasi:**Procenjena vrednost: 850.000,00 dinara**

PARTIJA 129.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Kartica za neinvazivni hemodinamski monitoring LIDCO RAPID za neinvazivno/invazivno merenje hemodinamskih parametara.	kom	50

11. Menja se partija 132. i sada glasi:**Procenjena vrednost: 7.500.000,00 dinara**

PARTIJA 132.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Ručica sa plavim kablom za priključivanje instrumenata za GEN 11 (za višekratnu upotrebu)	kom	4
2.	Ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenata	kom	8
3.	Zakrivljene makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 36cm/5mm, pištolj drška za jednokratnu upotrebu	kom	18
4.	Zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju 9cm, makaze drška (za jednokratnu upotrebu)	kom	15
5.	Disekciona kuka za endoskopsku hirurgiju 5 mm	kom	35

12. Menja se partija 141. i sada glasi:**Procenjena vrednost: 120.000,00 dinara**

PARTIJA 141.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Polipropilenski monofilamentni makroprozni TOT subureteralni sling za OUTSIDE-IN ili INSIDE-OUT tehniku, dužine 480 mm, širine do 13 mm, dijametra pora 500-1000 µm, glatkih ivica, u pakovanju sa heliko instrumentima od nerđajućeg čelika	kom	3

13. Menja se partija 142. i sada glasi:**Procenjena vrednost: 120.000,00 dinara**

PARTIJA 142.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Kontinuirani polipropilenski sling, sa centralnim proširenjem od 4 cm, dimenzija 45x1,1 cm, debljine filamenata 80 µm, sa dve metalne helikoidne igle za višekratnu upotrebu od nerđajućeg čelika (leva i desna) za transobturatori pristup	kom	3

14. Menja se partija 143. i sada glasi:**Procenjena vrednost: 125.000,00 dinara**

PARTIJA 143.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Traka za korekciju stres inkontinencije kod žena-TOT traka outside-in (100% monofilamentna-polipropilenska trans-opturatori traka, neabsorbujuća traka, pletena, 50x1,1 cm 0.3 mm gustine, makroporozna, dimenzija 1,1x50 cm, pore veličine > 1000µm sa dve lučno zakrivljene igle za jednokratnu upotrebu i resorbujućim tenzionim koncem	kom	3

15. Menja se partija 146. i sada glasi:**Procenjena vrednost: 8.800.000,00 dinara**

PARTIJA 146.	Naziv proizvoda	Dužina konca	Vrsta igle		Jedinica mere	Ukupno šavova
1.	Polyglactin 910 , ligature, 5x70cm 4/0	70cm	ligatura	nema iglu	šav	744
2.	Polyglactin 910 , ligature, 5x70cm 3/0	70cm	ligatura	nema iglu	šav	720
3.	Polyglactin 910 , ligature, 6x45cm 2/0	45cm	ligatura	nema iglu	šav	144
4.	Polyglactin 910 , ligature, 5x70cm 0	70cm	ligatura	nema iglu	šav	864
5.	Polyglactin 910 , ligature, 5x70cm 1	70cm	ligatura	nema iglu	šav	768
6.	Polyglactin 910 obložen antibakterijskim omotačem 1	70cm	okrugla igla, 1/2 kruga	40mm	šav	1404
7.	Polyglactin 910 brzo resorbujući 0	90cm	okrugla igla, 1/2 kruga	40mm	šav	696
8.	Polyglactin 910 brzo resorbujući 1	90cm	okrugla igla, 1/2 kruga	36mm	šav	624
9.	Polyglactin 910 brzo resorbujući 2/0	70cm	okrugla igla, 1/2 kruga	26mm	šav	396
10.	Polyglactin 910 3/0	70cm	okrugla igla, 1/2 kruga	22mm	šav	1764
11.	Polyglactin 910 3/0	70cm	dupla, okrugla igla, 1/2 kruga	17mm	šav	792
12.	Polyglactin 910 3/0	75cm	kožna igla, 5/8 kruga	26mm	šav	60
13.	Polyglactin 910 4/0	75cm	okrugla igla, 1/2 kruga	17mm	šav	84
14.	Polyglactin 910 1	75cm	okrugla igla, 1/2 kruga	40mm	šav	3276
15.	Polyglactin 910 5/0	75cm	okrugla igla, 1/2 kruga	17mm	šav	384
16.	Polyglactin 910 6/0	70cm	okrugla igla, 1/2 kruga	14mm	šav	108

16. Menja se partija 156. i sada glasi:

PARTIJA 156.	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Količina
1.	Medicinska krema za ruke, sadrži alantoin i bisabolol, ne sme da umanja efekat dezinfekcionog sredstva, pakovanje do 500ml	kom	240

17. Briše se partija 73. i nije više sastavni deo konkursne dokumentacije.**18. Menja se tekstualni deo konkursne dokumentacije, i to:**

- u poglavlju V- UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU, tačka 10. stav 3., i sada glasi: „Tokom trajanja ugovora promena ugovorene cene može se vršiti u slučaju i u skladu sa promenom kursa dinara u odnosu na euro u odnosu na srednji kurs Narodne banke Srbije, za jedan euro na dan otvaranja ponuda, ukoliko je promena kursa eura 5% ili više na gore ili 5% više na dole. Takođe izmena ugovorenih cena moguća i iz objektivnih razloga koji moraju biti predviđeni posebnim propisima.“

- u poglavlju VII - MODEL UGOVORA, član 3., i sada glasi: „Promena ugovorene cene može se vršiti u slučaju i u skladu sa promenom kursa dinara u odnosu na euro u odnosu na srednji kurs Narodne banke Srbije, za jedan euro na dan otvaranja ponuda, ukoliko je promena kursa eura 5% ili više na gore ili 5% više na dole.“

Takođe Ugovorne strane saglasno konstatuju da je izmena ugovorenih cena moguća i iz objektivnih razloga koji moraju biti predviđeni posebnim propisima.“

Napomena: Izmenjeni obrasci ponuda objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu Naručioca dana 20.02.2015.godine. Ukupan broj strana konkursne dokumentacije je 357 (tekstualni deo konkursne dokumentacije sa obrascima ponuda).

Zahvaljujemo se na saradnji,



Komisija za javne nabavke