

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-7931/9
Датум: 05.08.2016. године

Предмет: Обавештење о измени конкурсне документације IV у вези јавне набавке – Општи специфични потрошни, санитарски и уградни материјал, по партијама (поступак бр.13/16)

Поштовани,
У складу са чланом 63. ЗЈН, у предметном поступку јавне набавке Наручилац врши измену Конкурсне документације дана 05.08.2016.године (текстуални део конкурсне документације у word формату и табеларни део конкурсне документације у excel формату) и измене се састоје у следећем:

1. Мења се табеларни део конкурсне документације у excel формату, и то:

- Мења се партија 46., и сада гласи:

ПАРТИЈА 46.	Назив производа	Јединица мере	Количина
1.	Теčno biocidno sredstvo za hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku na bazi min. 85% etanola sa dodatkom glicerina i pantenola ili ekvivalent; baktericid, fungicidevirucid, tuberkulocid; Testiran u skladu sa EN1500 (ili odgovarajuće) i EN12791 (ili odgovarajuće).	litar	385
2.	Теčni losion za higijensko pranje ruku i kupanje pacijenata (bez dodatka antiseptika), pH 4,5-5,5, proizveden u skladu sa GMP (ili odgovarajuće).	litar	530

- Мења се партија 47., и сада гласи:

ПАРТИЈА 47.	Назив производа	Јединица мере	Количина
1.	Medicinsko sredstvo za чишћење i dezinfekciju instrumenata, endoskopa i anesteziološke opreme, na bazi persirćetne kiseline, bez fenola, bez aldehida, bez vodonik peroksida, granulat, dnevni radni rastvor, sporocidnost u 15 min.	litar radnog rastvora	2,900

- Мења се партија 48., и сада гласи:

ПАРТИЈА 48.	Назив производа	Јединица мере	Количина
1.	Medicinsko sredstvo za чишћење i dezinfekciju instrumenata, теčni koncentrat, glukoprotamin ili ekvivalent, bez aldehida, baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid, mikobaktericid, višednevna stabilnost radnog rastvora, kontaktno vreme radnog rastvora do 15 minuta za baktericidno i fungicidno delovanje.	litar radnog rastvora	17,000
2.	Medicinsko sredstvo za чишћење i dezinfekciju medicinskih površina i inventara na bazi fenoksietanola, alkilamina ili derivata alkilamina i QUAT, baktericid, fungicid, virucid, mikobaktericid, tuberkulocid sa mehaničkim delovanjem u bolničkoj sredini, koncentrat, višednevna stabilnost radnog rastvora miin. 14 dana. (baktericidna i fungicidna efikasnost sa mehaničkim delovanjem u bolničkoj sredini 15 min.)	litar radnog rastvora	27,000
3.	Теčni medicinski deterdžent za чишћење medicinskog pribora, opreme, instrumenata, pH radnog rastvora 7-8, bez dodatka enzima i dezinficijenasasa, Radni rastvor preračunat na preporučenu koncentraciju za postizanje efekta чишћења pri ekspoziciji 2 min. bez mehaničkog delovanja.	litar radnog rastvora	17,000

- Мења се партија 49., и сада гласи:

ПАРТИЈА 49.	Назив производа	Јединица мере	Количина
1.	Biocidno sredstvo za dezinfekciju površina na bazi aktivnog hlora, tablete, priložiti sertifikate EN1650 (ili odgovarajuće) i EN 1276 (ili odgovarajuće),	kom	20,000

- Мења се партија 52., и сада гласи:

ПАРТИЈА 52.	Назив производа	Јединица мере	Количина
1.	Medicinsko sredstvo za čišćenje i dezinfekciju instrumenata, tečni koncentrat, na bazi alkilamina ili derivata alkilamina, bez aldehida, baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid, mikobaktericid, višednevna stabilnost radnog rastvora, kontaktno vreme radnog rastvora do 15 minuta za baktericidno i fungicidno delovanje.	litar radnog rastvora	7,000
2.	Medicinsko sredstvo za dezinfekciju medicinskih površina i podova na bazi aktivnog kiseonika, prašak, baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid, mikobaktericidsporocid, efikasan na clostr. deff. 5 minuta	litar radnog rastvora	100

2. Мења се текстуални део конкурсне документације у поглављу III- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА (СПЕЦИФИКАЦИЈА), у оквиру тачке 5. мења се део - **ПАРТИЈА 46-52** и сада гласи:

- ПАРТИЈА 46-52:

- За све ставке доставити Решење о упису у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС или уколико није медицинско средство Решење о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа издато од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине или бивше Агенције за хемикалије која је издавала решења пре интегрисања у Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, осим за ставку 2 у Партији бр. 46 где је потребно доставити GMP сертификат или одговарајуће.

- За партију бр. 47 – потребно је доставити компатибилност са металима и пластичним материјалима, доставити сертификат произвођача Olympus о компатибилности са понуђеним средствима.

- За партије бр. 48 и 52 – дотавити доказе о ефикасности.

- Потребно је доставити упутство за употребу на српском језику и оригинално упутство на језику произвођача или на енглеском језику за све производе.

- За све ставке доставити безбедоносни лист.

- За партије које се нуде као радни раствори у упутству означити концентрацију која одговара техничкој спецификацији.

Напомена: Измењена Конкурсна документација објављена је на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, и сајту Наручиоца дана 05.08.2016.године, одакле се може и преузети.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку