

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-9314/7
Датум: 04.09.2017. године

На основу одредбе чл.108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и одредбе чл.23. Статута Клиничко – болничког центра » Др Драгиша Мишовић – Дедиње«, дана 04.09.2017.године, директор Установе доноси:

**ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

У поступку јавне набавке: Одржавање и сервисирање немедицинских апарата и опреме бр.19/17,
уговор се додељује понуђачу:

„Frigotherm“ д.о.о.
ул. Кнеза Мутимира 4 , Београд

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 25.07.2017. године објавио Позив за подношење понуда за јавну набавку бр. 19/17 - Одржавање и сервисирање немедицинских апарата и опреме на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и сајту КБЦ “Др Драгиша Мишовић – Дедиње“

По расписаном јавном позиву на адресу Наручиоца пристигле су 2 (две) понуде по следећем распореду:

р.б	Понуђач	Број под којим је заведена понуда, датум и време примљене понуде	благовремена/неблаговремена понуда
1	Заједничка понуда: 1. "Екоенергетика" д.о.о., ул. Капетана Милоша Жуњића 32/6 Београд са подизвођачима: • „Yunirisk“ д.о.о. ул. Симића 18, Београд • „Апаћем“ д.о.о. ул. Моцартова 10, Београд 2. „Dimničar“ а.д. ул. Делиградска 26, Београд 3. „Institut Mihajlo Pupin“ д.о.о. ул. Волгина 15, Београд 4. „Мерпоког“ д.о.о., ул Ратарски Пут 10б, Земун 5. „Kontrol inspekt“ д.о.о., ул. Милана Мијалковића1/7, Београд	бр.18-10510 од 28.08.2017. у 13,20h	благовремена понуда
2	„Frigotherm“ д.о.о. ул. Кнеза Мутимира 4 , Београд са подизвођачима: • „Термоенергетик plus“ д.о.о. ул. Заре Маливук 65Б, Београд • „Birotehna“ д.о.о. ул. Карађорђева 21, Смедерево	бр.18-10522 од 29.08.2017. у 07,30h	благовремена понуда

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-9314/6 од 04.09.2017. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

I Предмет јавне набавке: Услуге - Одржавање и сервисирање немедицинских апарата и опреме бр.19/17,
Процењена вредност набавке: 8.000.000,00 динара.
Ознака из општег речника набавки: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања;
Врста поступка: **Отворени поступак**

II Подаци из плана јавних набавки који се односе на предметну набавку: Набавка је предвиђена и евидентирана у плану јавних набавки за 2017. под редним бројем 17. у табели Услуга.

III Називи, односно имена понуђача чије су понуде неприхватљиве и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Неприхватљиве понуде	Укупно понуђена цена	Цена норма часа
бр.18-10510 од 28.08.2017. у 13,20h	<p>Заједничка понуда:</p> <p>1. "Екоенергетика" д.о.о., ул. Капетана Милоша Жуњића 32/6 Београд са подизвођачима:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Yunirisk“ д.о.о. ул. Симица 18, Београд • „Анаhem“ д.о.о. ул. Моцартова 10, Београд <p>2. „Dimničar“ а.д. ул. Делиградска 26, Београд</p> <p>3. „Institut Mihajlo Pupin“ д.о.о. ул. Волгина 15, Београд</p> <p>4. „Mernokor“ д.о.о., ул Ратарски Пут 106, Земун</p> <p>5. „Kontrol inspekt“ д.о.о., ул. Милана Мијалковића1/7, Београд</p>	Понуда не одговара техничкој спецификацији и одбија се из разлога што садржи битне недостатке прописане члан 106 ЗЈН став 1 тачка.5.	9.984.485,00	I – 2.500,00 II – 3.000,00 III – 3.500,00 IV – 2.500,00 VI – 2.500,00 VII – 2.500,00 VIII – 2.500,00

VI Комисија за јавну набаву је увидом у заједничку понуду: 1. "Екоенергетика" д.о.о., ул. Капетана Милоша Жуњића 32/6 Београд са подизвођачима („Yunirisk“ д.о.о. ул. Симица 18, Београд и „Анаhem“ д.о.о. ул. Моцартова 10, Београд), 2. „Dimničar“ а.д. ул. Делиградска 26, Београд, 3. „Institut Mihajlo Pupin“ д.о.о. ул. Волгина 15, Београд, 4. „Mernokor“ д.о.о., ул Ратарски Пут 106, Земун и 5. „Kontrol inspekt“ д.о.о., ул. Милана Мијалковића1/7, Београд, утврдила следеће:

- У обрасцу XIII - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (КАРАКТЕРИСТИКЕ), ВРСТА И ОПИС УСЛУГА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ у оквиру групе послова I - Одржавање електромеханичких уређаја, расхладних уређаја, опреме у кухињи и остале опреме, понуђач је понудио позицију „МЕКОРЕЗНИЦА“ са четири припадајуће ставке
 1. Замена ремена,
 2. Замена прекиача,
 3. Оштрење ножева,
 4. Викловање електромотора.

Увидом у конкурсну документацију утврђено је да горе наведена позиција није садржана у техничкој спецификацији односно није предмет јавне набавке.
- У обрасцу XIII - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (КАРАКТЕРИСТИКЕ), ВРСТА И ОПИС УСЛУГА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ у оквиру групе послова II – Одржавање клима уређаја, климатизације и вентилације, понуђач је за позицију „СПЛИТ РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ тип 9, 12, 24“ за ставку 5. понудио: РЕДОВНИ ГОД. СЕРВИС СПЛИТ КЛИМА УРЕЂАЈА: ПРОВЕРА КОЛИЧИНЕ ГАСА У СИСТЕМУ, ЧИШЋЕЊЕ ОБЕ ЈЕДИНИЦЕ, ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТЕРА, КОНТРОЛА Ф-ЈЕ ДЕЛОВА (КОМПРЕСОР, КОНДЕНЗАТОР, ВЕНТИЛАТОРИ, ОПРЕМА,), КОНТРОЛА ЕЛЕКТРОНИКЕ И ЕЛ. НАПАЈАЊА, ПУШТАЊЕ У РАД СА ПОДЕШАВАЊЕМ.
Конкурсном документацијом за горе наведену позицију захтевано је: РЕДОВНИ ГОД. СЕРВИС СПЛИТ КЛИМА УРЕЂАЈА: ПРОВЕРА КОЛИЧИНЕ ГАСА У СИСТЕМУ, ЧИШЋЕЊЕ ОБЕ ЈЕДИНИЦЕ (Отварање унутрашње јединице - комплетно расклапање, чишћење и дезинфекцију саћа - испаривача, прање кадице за одвод кондезата, чишћење турбине), ЧИШЋЕЊЕ /ПРАЊЕ ФИЛТЕРА, ПРАЊЕ ПОКЛОПЦА, МАСКЕ И СВИХ ОСТАЛИХ ПЛАСТИЧНИХ ДЕЛОВА КОНТРОЛА Ф-ЈЕ ДЕЛОВА (КОМПРЕСОР, КОНДЕНЗАТОР, ВЕНТИЛАТОРИ, ОПРЕМА,), КОНТРОЛА ЕЛЕКТРОНИКЕ И ЕЛ. НАПАЈАЊА, ПУШТАЊЕ У РАД СА ПОДЕШАВАЊЕМ.
Сходно наведеном понуђено не одговара захтевима техничке спецификације.
- У обрасцу XIII - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (КАРАКТЕРИСТИКЕ), ВРСТА И ОПИС УСЛУГА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ у оквиру групе послова II – Одржавање клима уређаја, климатизације и вентилације, није садржана позиција „ВЕНТИЛАЦИЈА“ са осам припадајућих ставки:
 - 1.ЗАМЕНА ТЕРМО ЕКСПАНЗИОНОГ ВЕНТИЛА,
 - 2.ЗАМЕНА ПРЕСОСТАТА ВП
 - 3.ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛАТОРА СПОЉНЕ ЈЕДИНИЦЕ Ø600,
 - 4.ЗАМЕНА РОТАЦИОНОГ КОМПРЕСОРА R404,
 - 5.ЗАМЕНА ФИЛТЕРА Х7 НА КЛИМА КОМОРИ,
 - 6.ЗАМЕНА ФИЛТЕРА Х13 НА КЛИМА КОМОРИ
 - 7.ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛАТОРА НА УНУТРАШЊОЈ ЈЕДИНИЦИ
 - 8.ЗАМЕНА РАСХЛАДНОГ КОМПРЕСОРА R22 ПЛАФОНСКОГ СИСТЕМА,

Како је захтевано конкурсном документацијом.
- У обрасцу XIII - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (КАРАКТЕРИСТИКЕ), ВРСТА И ОПИС УСЛУГА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ у оквиру групе послова III - СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ У КОТЛАРНИЦАМА, ГРЕЈНЕ МРЕЖЕ, ТОПЛОВОДА, понуђач је за позицију „ТОПЛОВОДНИ КОТАО „MINEL“ 1,5MW (1500 KW)“ понудио следеће ставке:
 1. ДЕМОНТАЖА ЗАДЊЕ ДИМНЕ КОМОРЕ
 2. ЗАМЕНА ПРЕДЊЕГ ЦЕВНОГ ЗИДА f 1480/F 1103×10 OD LIMA C 1204

3. ЗАМЕНА ЗАДЊЕГ ЦЕВНОГ ЗИДА f 1480×10 OD C 1204 СА СПРЕЖЊАЦИМА
4. ЗАМЕНА ПЛАМЕНЕ ЦЕВИ КОТЛА f 1100×2700×10 OD C 1204
5. ЗАМЕНА ДИМНИХ ЦЕВИ f 51×3,2×3156 OD C 1214
6. ХЛАДНА ПРОБА КОТЛА
7. МОНТАЖА ДЕМОНТИРАНЕ КОМОРЕ
8. УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ДЕПОЗИТА И ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА У ОВЛАШЋЕНОЈ АКРЕДИТОВАНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СА ОДРЕЂИВАЊЕМ ИНДЕКСНОГ БРОЈА ОТПАДА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
9. САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН ОТПАДА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
10. МЕХАНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ КОТЛА МИНЕЛ-КОТЛОГРАДЊА ТВК, god.1998, Snage 1,5 MW
11. МЕХАНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ КОТЛА МИП ЋУПРИЈА САНАГЕ 1 MW
12. ИСПИТИВАЊЕ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ВЕНТИЛ СИГУРНОСТИ, РЕГУЛАТОР ПРИТИСКА И ИСПИТИВАЊЕ НА НЕПРОПУСНОСТ)
13. ПОДЕШАВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ NO 80 NP 16
14. ПОДЕШАВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ 6/4"
15. ПОДЕШАВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ 2" Rastelli-lcma, Genebre
16. ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТОПЛОВОДА
17. ДЕМОНТАЖА БЕХАТОН ПОКРИВНИХ ПЛОЧА НА ПАРКИНГУ КОД ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ, ОДЛАГАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНУ ДЕПОНИЈУ, И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ПО ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА (ПО m²)
18. РУЧНО ОТКОПАВАЊЕ ЗЕМЉЕ У ШИРОКОМ ОТКОПУ ГДЕ ПОСТОЈЕ ПОДЗЕМНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ. ЗЕМЉА ПРИРОДНО ВЛАЖНА И КАТЕГОРИЈЕ (ПО m³)
19. УКЛАЊАЊЕ БЕТОНСКИХ ПОКРИВНИХ ПЛОЧА СА КАНАЛА ТОПЛОВОДА, ДИМ. 1000Н600Н100 mm (ПО НОРМА САТУ)
20. ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА ОД НАСЛАГА ЗЕМЉЕ И СТАРЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ (СТАКЛ. ВУНА И АЛ. ЛИМ)
21. РУЧНО КОПАЊЕ ЗЕМЉЕ ЗА КАЛАСКЕ РОВОВЕ ШИРИНЕ 1м. ЗЕМЉА И КАТЕГОРИЈЕ, ПРИРОДНО ВЛАЖНА, ДУБИНА ИСКОПА 0,5м ГДЕ ПОСТОЈЕ ПОДЗЕМНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ОБРАЋУН РО m³)
22. УКЛАЊАЊЕ БЕТОНСКИХ ПОКРИВНИХ ПЛОЧА СА КАНАЛА ТОПЛОВОДА, DIM 1000Н500Н50mm (РОm)
23. ШТЕМОВАЊЕ БЕТОНА d=10cm НА ТРОТОАРУ И ПЛАТОУ ИСПРЕД ОБЈЕКТА, ИЗНАД КАНАЛА ТОПЛОВОДА (ПО НОРМА САТУ)
24. ШТЕМОВАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ БЕТОНСКИХ ПОКРИВНИХ ПЛОЧА СА КАНАЛА ТОПЛОВОДА d=10cm НА ТРОТОАРУ И ПЛАТОУ ИСПРЕД ОБЈЕКТА, ИЗНАД КАНАЛА ТОПЛОВОДА (ПО НОРМА САТУ)
25. РУЧНИ ТРАНСПОРТ ШУТА ДО МЕСТА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕДИО ИНВЕСТИТОР (РО m³)
26. УТОВАР ШУТА У КАМИОН И ТРАНСПОРТ ДО ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ (РО m³)
27. СЕЧЕЊЕ ДОТРАЈАЛИХ ЦЕВИ ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА ДН 100 У КАНАЛУ, НА СЕГМЕНТЕ ПОГОДНЕ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ И ТРАНСПОРТ АУТОГЕНИМ АПАРАТОМ ЗА РЕЗАЊЕ
28. СЕЧЕЊЕ ДОТРАЈАЛИХ ЦЕВИ ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА ДН 80 У КАНАЛУ, НА СЕГМЕНТЕ ПОГОДНЕ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ И ТРАНСПОРТ АУТОГЕНИМ АПАРАТОМ ЗА РЕЗАЊЕ
29. НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ДН 100, КОМПЛЕТ СА ТЕРМО СКУПЉАЈУЋИМ СПОЈНИЦАМА И ЗАВРШНИМ КАПАМА И ПУР ПЕНОМ ЗА НАЛИВАЊЕ СПОЈНИЦА (ПО м дужном)
30. НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ДН 80, КОМПЛЕТ СА ТЕРМО СКУПЉАЈУЋИМ СПОЈНИЦАМА И ЗАВРШНИМ КАПАМА И ПУР ПЕНОМ ЗА НАЛИВАЊЕ СПОЈНИЦА (ПО м дужном)
31. ИЗРАДА И МОНТАЖА ПОКРИВНИХ ПЛОЧА ДИМ.1000Х600Х100 мм (ПО КОМАДУ)
32. ИЗРАДА И МОНТАЖА ПОКРИВНИХ ПЛОЧА ДИМ.1000Х500Х50 мм (ПО КОМАДУ)
33. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ КОШУЉИЦЕ ИЗНАД БЕТОНСКИХ ПОКРИВНИХ ПЛОЧА (ПО m³)
34. СПРАВЉАЊЕ МАСЕ СИТНОЗРНОГ АСФАЛТ-БЕТОНА ЗА ТРОТОАРЕ И ПОСТАВЉАЊЕ(ПО m²)

Конкурсном документацијом за горе наведену позицију „ТОПЛОВОДНИ КОТАО „MINEL“ 1,5MW (1500 KW)“ захтевано је:

1. ДЕМОНТАЖА ЗАДЊЕ ДИМНЕ КОМОРЕ
2. ЗАМЕНА ПРЕДЊЕГ ЦЕВНОГ ЗИДА f 1480/ф 1103×10 ОД ЛИМА Ч 1204
3. ЗАМЕНА ЗАДЊЕГ ЦЕВНОГ ЗИДА f 1480×10 ОД Ч 1204 СА СПРЕЖЊАЦИМА
4. ЗАМЕНА ПЛАМЕНЕ ЦЕВИ КОТЛА f 1100×2700×10 ОД C 1204
5. ЗАМЕНА ДИМНИХ ЦЕВИ f 51×3,2×3156 ОД C 1214
6. ХЛАДНА ПРОБА КОТЛА
7. МОНТАЖА ДЕМОНТИРАНЕ КОМОРЕ

Сходно наведеном понуђено не одговара захтевима техничке спецификације.

Такође конкурсном документацијом дефинисане су као посебне позиције „ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОВОДА“ и „ОСТАЛО“ што у понуди понуђача недостаје.

- У обрасцу XIII - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (КАРАКТЕРИСТИКЕ), ВРСТА И ОПИС УСЛУГА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ у оквиру групе послова VI - ВИРОТЕННИЧКА ОПРЕМА, за позицију „SKENERI HP G2410, FUJITSU 6130“ недостаје skener HP G4050, како је захтевано конкурсном документацијом.

- У обрасцу XIII - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (КАРАКТЕРИСТИКЕ), ВРСТА И ОПИС УСЛУГА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ у оквиру групе послова VI - БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА, за позицију „ШТАМПАЧИ НР 1102, НР 1010, НР 1018, НР 1020, НР 1000“ недостаје штампач НР 1006Р и НР 2035, како је захтевано конкурсном документацијом.
- У обрасцу XIII - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (КАРАКТЕРИСТИКЕ), ВРСТА И ОПИС УСЛУГА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ у оквиру групе послова VI - БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА, за позицију „CANON LBP 3010, LBP 2900, LASER JET 3100“ недостаје LBP 2900 и LASER JET 3100, како је захтевано конкурсном документацијом.
- У обрасцу XIII - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (КАРАКТЕРИСТИКЕ), ВРСТА И ОПИС УСЛУГА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ у оквиру групе послова VI - БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА, за позицију „CANON LBP 3010, LBP 2900, LASER JET 3100“ недостаје LBP 2900 и LASER JET 3100, како је захтевано конкурсном документацијом.
- У обрасцу XIII - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (КАРАКТЕРИСТИКЕ), ВРСТА И ОПИС УСЛУГА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ у оквиру групе послова VI - БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА, недостаје позиција „CANON XEROX PHASER 3140“ са девет припадајућих ставки:
 - 1.ЗАМЕНА СЕПАРАТОРА ПАПИРА
 - 2.ЗАМЕНА pickup rollers
 - 3.ЗАМЕНА СИЛИКОНСКОГ ВАЉКА
 - 4.ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОЛИТА
 - 5.ЗАМЕНА ТРАНЗИСТОРА
 - 6.ЗАМЕНА ОТПОРНИКА
 - 7.ЗАМЕНА ЗУПЧАНИКА
 - 8.ЗАМЕНА ФОЛИЈЕ
 - 9.ЗАМЕНА ОПТОКАПЛЕРА,
 Како је захтевано конкурсном документацијом.
- У обрасцу XIII - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (КАРАКТЕРИСТИКЕ), ВРСТА И ОПИС УСЛУГА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ у оквиру групе послова VI - БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА, недостаје позиција „ФОТОКОПИР АПАРАТ CANON IR 3225N, IR 2016J, IR 1133A“ са седам припадајућих ставки:
 - 1.ЗАМЕНА ФОЛИЈЕ
 - 2.ЗАМЕНА СИЛИКОНСКОГ ВАЉКА
 - 3.ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА
 - 4.ЗАМЕНА КОНДУКТОРА
 - 5.ЗАМЕНА ГУМИЦЕ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ ПАПИРА
 - 6.ЗАМЕНА СКЕНЕР СТАКЛА
 - 7.ЗАМЕНА БУБЊА,
 Како је захтевано конкурсном документацијом.
- У обрасцу XIII - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (КАРАКТЕРИСТИКЕ), ВРСТА И ОПИС УСЛУГА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ у оквиру групе послова VII – Одржавање мерних уређаја (вага, разних манометара, термометара...), недостаје позиција „VAGA „SECA“ ZA BEBE SE336“ са пет припадајућих ставки:
 - 1.СЕРВИС И КАЛИБРАЦИЈА ВАГЕ
 - 2.ПОДЕШАВАЊЕ ТАРА ВАГЕ
 - 3.ПРИПРЕМА ЗА ЖИГОСАЊЕ
 - 4.ТАКСА ЗА ОВЕРАВАЊЕ (ЖИГОСАЊЕ)
 - 5.ЕТАЛОНИРАЊЕ ВАГЕ,
 Како је захтевано конкурсном документацијом.

Даље, увидом споразум о заједничкој понуди утврђено је да је понуђач поднео понуду са 1. "Екоенергетика" д.о.о., ул. Капетана Милоша Жуњића 32/6 Београд са подизвођачима („Yunirisk“ д.о.о. ул. Симица 18, Београд и „Anahem“ д.о.о. ул. Моцартова 10, Београд), 2. „Dimničar“ а.д. ул. Делиградска 26, Београд, 3. „Institut Mihajlo Pupin“ д.о.о. ул. Волгина 15, Београд, 4. „Мерпоког“ д.о.о., ул. Ратарски Пут 106, Земун и 5. „Kontrol inspekt“ д.о.о., ул. Милана Мијалковића 1/7, Београд, Увидом у образац понуде утврђено је да предметни понуђач у обрасцу понуде није навео учесника у заједничкој понуди Dimničar“ а.д. ул. Делиградска 26, Београд, а што је био обавезан да уради у складу са ЗЈН и конкурсном документацијом.

Сходно наведеном, утврђено је да понуда не садржи елементе који су захтевани конкурсном документацијом. Понуђач у својој понуди нуди услуге које наручилац није захтевао и не нуди одеређене услуге које је наручилац захтевао и које су наведене у техничкој спецификацији, врсти и опису услуга и резервних делова са структуром цене. Таква понуда не одговара техничкој спецификацији и садржи битне недостатке због којих није могуће упоредити са другим понудама, односно предметна понуда је неприхватљива је и одбија се из разлога што садржи битне недостатке прописане члан 106 ЗЈН став 1 тачка.5.

VII Критеријум за оцењивање понуда прописан конкурсном документацијом: „Економски најповољнија понуда“

Елементи критеријума:

1. Понуђена цена - 70 пондера
2. Гарантни рок за извршене услуге и уграђене резервне делове – 20 пондера
3. Пост-продајно сервисирање и техничка помоћ – 10 пондера

1	„Frigotherm“ д.о.о. ул. Кнеза Мутимира 4 , Београд	7.692.285,00 дин (60 пондера)	I – 1.000,00 II – 1.000,00 III – 1.000,00 IV – 1.000,00 V – 1.000,00 VI – 1.000,00 VII – 1.000,00 VIII – 1.000,00 Prosečno: 1.000,00 (10 пондера)	13 месеци (20 пондера)	Свакодневно (10 пондера)	100
---	---	----------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----

VIII Како је у предметном поступку приспела само једна прихватљива понуда, Комисија за јавну набавку предлаже , а директор прихвата да се уговор о јавној набавци додели следећем понуђачу:

„Frigotherm“ д.о.о.
ул. Кнеза Мутимира 4 , Београд
Предметна понуда је прихватљива

Са свега изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

Проф. Др сци.мед. Радисав Шћепановић



Поука о правном леку :

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве на Порталу јавних набавки, уз доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 дин. на рачун буџета Републике Србије, бр.840-30678845-06.

Обрадио:	<i>З. Караматијевић</i>
Службеник за јавне набавке:	Пиво Караматијевић
Контролисао:	<i>Ј. Пантелић</i>
Дипломирани правник:	Јована Пантелић / Јагода Лукић
Оверио:	
Помоћник директора за мед. послове:	Др Владимир Живановић